

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» октября 2017

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «16» октября 2017 г. № 2018

1. Наименование предмета экспертизы:

1 вода централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть на входе, 2 вода централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть на выходе, 3 вода централизованного водоснабжения с распределительной сети, 4 вода централизованного водоснабжения с распределительной сети

2. Заказчик: Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

2.2 Фактический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель (разработчик): Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

- 3.1. Юридический адрес:** 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2
- 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2
- 3.2 Фактический адрес:**

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №7 от 11.01.2017 г.

Протокол лабораторных испытаний №81 960 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 81 956 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 81 954 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 81 965 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 7 от 11.01.2017 10:45:39.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть в насосной станции с.Новое-Аделяково (вход) №81960 от 16.10.2017г., 2. вода питьевая централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть в насосной станции с.Новое-Аделяково (выход) №81956 от 16.10.2017г., 3. вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети в с. Челно-Вершины, врк по ул. Инкубаторная №81954 от 16.10.2017г., 4. вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети в с. Челно-Вершины, врк. по ул. Коммунистическая №81965 от 16.10.2017. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Пробы воды питьевой на микробиологические показатели отобрана по договору №412 от 28.12.2016г.

Протокол 81 960 от 16.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 699/1421			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
ОМЧ	5 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колонии бактерий в 1мл

Протокол 81 956 от 16.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 700/1422			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл

ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колонии бактерий в 1мл
-----	----------	--------------------	---

Протокол 81 954 от 16.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 701424			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
ОМЧ	7 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колонии бактерий в 1мл

Протокол 81 965 от 16.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 702/1425			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
ОМЧ	8 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колонии бактерий в 1мл

**Заключение
по результатам испытаний**


1 вода централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть на входе, 2 вода централизованного водоснабжения

до поступления в распределительную сеть на выходе, 3 вода централизованного водоснабжения с распределительной сети, 4 вода централизованного водоснабжения с распределительной сети

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, !
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 81 965 от 16.10.2017

Код образца (пробы):

81109.2.11.10.17.В

1. Наименование образца (пробы):

4 вода централизованного водоснабжения с распределительной сети

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

11.10.2017

4. Дополнительные сведения*:

Проба отобрана по договору №412 от 28.12.2016 в с. Челно-Вершины, врк по ул. Коммунистическая, д.32 Акт отбора образцов (проб) от 11.10.2017

5. Дата и время* отбора:

11.10.2017 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 81 965 от 16.10.2017

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 11.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.10.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 702/1425 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 702/1 425			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	8 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 81 965 от 16.10.2017

Стр.2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, !
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 81 960 от 16.10.2017

Код образца (пробы):

81106.2.11.10.17.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть на входе

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.3 Дата и время изготовления *

11.10.2017

4. Дополнительные сведения*:

Проба отобрана по договору №412 от 28.12.2016 в насосной станции с. Новое Аделяково (вход)

Акт отбора образцов (проб) от 11.10.2017

5. Дата и время* отбора:

11.10.2017 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 81 960 от 16.10.2017

Стр. 1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 11.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.10.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 699/1421 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 699/1 421			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	5 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 81 960 от 16.10.2017

Стр.2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» октября 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 81 956 от 16.10.2017

Код образца (пробы):

81107.2.11.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):

2 вода централизованного водоснабжения до поступления в распределительную сеть на выходе

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

11.10.2017

4. Дополнительные сведения*:

Проба отобрана по договору №412 от 28.12.2016 в насосной станции с. Новое Аделяково (выход)
Акт отбора образцов (проб) от 11.10.2017

5. Дата и время* отбора:

11.10.2017 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 81 956 от 16.10.2017

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 11.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.10.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 700/1422 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 700/1 422			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	9 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 81 956 от 16.10.2017

Стр.2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, !
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 81 954 от 16.10.2017

Код образца (пробы):

81108.2.11.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):

3 вода централизованного водоснабжения с распределительной сети

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

11.10.2017

4. Дополнительные сведения*:

Проба отобрана по договору №412 от 28.12.2016 в с. Челно-Вершины, врк по ул. Инкубаторная,
д.2 Акт отбора образцов (проб) от 11.10.2017

5. Дата и время* отбора:

11.10.2017 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 81 954 от 16.10.2017

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 11.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.10.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 701424 от 16.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 701424			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	7 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 81 954 от 16.10.2017

Стр.2 из 2