

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99


E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«20» марта 2018



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «20» марта 2018 г. № 358

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая до поступления в распределительную сеть, вода питьевая до
поступления в распределительную сеть холодная, вода питьевая из
распределительной сети холодная, вода питьевая из распределительной сети
холодная

2. Заказчик: Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие
производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

2.2 Фактический адрес: 446840, Самарская
область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель (разработчик): Челно-Вершинское муниципальное
унитарное предприятие производственное
объединение жилищно-коммунального
хозяйства

3.1. Юридический адрес:

446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

446840, Самарская
область, Челно-Вершинский

3.2 Фактический адрес:

район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №7 от 09.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 15 783 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 15 764 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 15 762 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 15 756 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая до поступления в распределительной сети в насосной станции с. Новое-Аделяково (на входе) №15783 от 20.03.2018г., 2. вода питьевая до поступления в распределительную сеть в насосной станции с. Новое-Аделяково (на выходе) № 15764 от 20.03.2018г., 3. вода питьевая из распределительной сети в с. Челно-Вершины, ул. Инкубаторная, д. 1 - №15762 от 20.03.2018г., 4. вода питьевая из распределительной сети в с. Челно-Вершины, ул. М. Джалиля, д. 7 - №15756 от 20.03.2018г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Проба вода питьевая на микробиологические показатели отобрана по договору №2 от 19.01.2018г.

Протокол 15 783 от 20.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 75/195			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	14 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

Протокол 15 764 от 20.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 74/194			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

Протокол 15 762 от 20.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 73/193			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

Протокол 15 756 от 20.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 72/192			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	2 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл


**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая до поступления в распределительную сеть, вода питьевая до поступления в распределительную сеть холодная, вода питьевая из распределительной сети холодная, вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15 783 от 20.03.2018

Код образца (пробы):

14528.2.15.03.18.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая до поступления в распределительную сеть

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.3 Дата и время изготовления *

15.03.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана на насосной станции с. Новое-Аделяково (на
входе). Акт отбора образцов (проб) продукции от 15.03.2018

5. Дата и время* отбора:

15.03.2018 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 783 от 20.03.2018

Стр. 1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 15.03.2018 г.

Дата окончания испытаний: 20.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 75/195 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 75/195			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	14 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 783 от 20.03.2018

Стр.2 из

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15 764 от 20.03.2018

Код образца (пробы):

14529.2.15.03.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая до поступления в распределительную сеть холодная

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова,д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова,д.2

3.2.Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,с.Челно-Вершины,ул.Старшинова,д.2

3.3 Дата и время изготовления *

15.03.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018.Проба отобрана в насосной станции с.Новое-Аделяково (на выходе).
Акт отбора образцов (проб) продукции от 15.03.2018

5. Дата и время* отбора:

15.03.2018 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 764 от 20.03.2018

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 15.03.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 74/194 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 74/194			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 764 от 20.03.2018

Стр. 2 из

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
п. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15 762 от 20.03.2018

Код образца (пробы):

14530.2.15.03.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.3 Дата и время изготовления *

15.03.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана в с. Челно-Вершины, врк по ул. Инкубаторная, д. 1.
Акт отбора образцов (проб) продукции от 15.03.2018

5. Дата и время* отбора:

15.03.2018 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 762 от 20.03.2018

Стр. 1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 15.03.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 73/193 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 73/193			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 762 от 20.03.2018

Стр.2 из


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15 756 от 20.03.2018

Код образца (пробы):

14531.2.15.03.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.3 Дата и время изготовления *

15.03.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана в с. Челно-Вершины, врк по ул. М. Джалиля, 7. Акт
отбора образцов (проб) продукции от 15.03.2018

5. Дата и время* отбора:

15.03.2018 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 756 от 20.03.2018

Стр. 1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 15.03.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 72/192 от 20.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 72/192			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 ~56 от 20.03.2018

Стр.2 из