

апрель 2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)») Нурлатский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru ИНН/КПП 1660077474/166001001  
Фактический адрес: 423040, г.Нурлат, ул.Школьная, 10. Телефоны:8(84345)2-07-29; e-mail: nurlat\_fguz@mail.ru ИНН/КПП 1660077474/163203001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511320  
Дата внесения сведений в реестр 20 мая 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(должность)

Ахметзянов И.Р.

(ФИО)

15.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4125 от 15.04.2023

Наименование пробы (образца) Вода подземных источников 1 класса

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образца продукции) Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция ---  
Дата изготовления ---  
Объем партии ---  
Номер партии ---  
Тара, упаковка *стеклянная бутылка стерильная стеклянная бутылка*  
Изготовитель ---

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.: ---  
Код пробы (образца) 02.03.4125.23П

Наименование заказчика ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИНН 6385000802 ОГРН 1026303768204

Юридический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова 2  
Фактический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова 2  
Основание для отбора Договор № 16/СО-23 от 10.01.2023

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль  
Место отбора пробы (образца) *Челно-Вершинское МУП ПОЖКХ, 446840, Самарская область, с. Новое Аделяково*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Челно-Вершинский*  
НД на метод отбора пробы (образца) ---  
Количество (объем) пробы для испытаний 1.0л. 0,5л.  
Дата и время отбора пробы (образца) 13.04.2023 09:00  
Дата и время доставки пробы (образца) 13.04.2023 10:20  
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 13.04.2023 -15.04.2023  
Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Хазанов Д.А.*


(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб) *Акт приема проб № 365 от 13.04.2023*  
Условия доставки *автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка*

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.4125.23П, Рег. №: 166 - Вода подземных источников I класса: вода из подземного источника с.Новое Аделяково					
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус и вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.4125.23П, Рег. №: 324 - Вода подземных источников I класса: вода из подземного источника с.Новое Аделяково					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
<b>Руководитель структурного подразделения</b> Колпакова Тамара Александровна					

**№ Наименование, тип средства исследования (измерения) проб**

- п/п
- 1 Термостат ТС-80М-2
  - 2 Термостат ТС-1/80 СПУ

**Дополнительные сведения:**

Нормативный документ, устанавливающий требования  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**Заключение:**

Испытуемый образец воды по исследованным нормируемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Помощник врача по общей гигиене  
(должность)

Ханафеева Ф.Ф.  
(ФИО)

  
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)  
Нурлатский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03;

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru ИНН/КПП 1660077474/166001001

Фактический адрес: 423040, г.Нурлат, ул.Школьная, 10. Телефоны:8(84345)2-07-29;

e-mail: nurlat\_fguz@mail.ru ИНН/КПП 1660077474/163203001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.511320

Дата внесения сведений в реестр 20 мая 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(должность)

Ахметзянов И.Р.

(ФИО)

(подпись)

15.04.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 4126, 4127, 4128 от 15.04.2023**

**Наименование пробы (образца)**

- 1) Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода из РЧВ с.Новое Аделяково
- 2) Вода питьевая - централизованное водоснабжение - из в/колонки с. Челно-Вершины, ул. Первомайская, 10
- 3) Вода питьевая - централизованное водоснабжение - из колонки с. Челно-Вершины, ул. Целинная  
(описание, состояние)

**Идентификация объекта испытаний:** (для образца продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция ---

Дата изготовления ---

Объем партии ---

Номер партии ---

Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка*

Изготовитель ---

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

**Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:** ---

Код пробы (образца) 02.4126.23П, 02.4127.23П, 02.4128.23П

Наименование заказчика **ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ИНН 6385000802 ОГРН 1026303768204**

Юридический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова 2

Фактический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова 2

Основание для отбора Договор № 16/СО-23 от 10.01.2023

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца) *Челно-Вершинское МУП ПОЖКХ, 446840, Самарская область,  
с.Новое Аделяково, с. Челны Вершины*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Челно-Вершинский*

НД на метод отбора пробы (образца) ---

Количество (объем) пробы для испытаний *по 0,5л.*

Дата и время отбора пробы (образца) *13.04.2023 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца) *13.04.2023 10:20*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *13.04.2023 -15.04.2023*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Хазанов Д.А.*

(должность, ФИО)


**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)**

*Акт приема проб № 365 от 13.04.2023*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

**Результаты испытаний**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.4125.23П, Рег. №: 166 - Вода подземных источников 1 класса: вода из подземного источника с.Новое Аделяково					
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус и вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.4125.23П, Рег. №: 324 - Вода подземных источников 1 класса: вода из подземного источника с.Новое Аделяково					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
Руководитель структурного подразделения					
Колпакова Тамара Александровна					

№ Наименование, тип средства исследования (измерения) проб  
п/п

- 1 Термостат ТС-80М-2
- 2 Термостат ТС-1/80 СПУ


**Дополнительные сведения:**

Нормативный документ, устанавливающий требования  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**Заключение:**

Испытуемый образец воды по исследованным нормируемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Помощник врача по общей гигиене Ханафеева Ф.Ф.  
(должность) (ФИО)   
(подпись)